

# HELIOSA HI DESIGN RADIO

НОВАЯ ЛИНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Включение только в  
присутствии людей  
и в установленном  
температурном  
режиме

Энергосбережение  
до 70 %



STAR PROGETTI

С 1997 ГОДА СОЗДАЁТ ЗОНЫ КОМФОРТА



СПРОЕКТИРОВАНО  
И СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

# HELIOSA®

# 77 RADIO



## Hi-design

### ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

Идеален для установки  
снаружи и внутри  
помещений

Существенное  
энергосбережение:  
**БОЛЕЕ 70%**

#### С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ



Программирование включения до 10 обогревателей  
одним пультом управления и наличие функции памяти  
последнего выбранного уровня мощности



#### ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА ОТ STAR PROGETTI



Детектор присутствия P.I.R. для зонального включения и только в  
присутствии на месте людей.



Имеется возможность настройки включения в зависимости от  
установленной наружной температуры



#### ЭКОНОМИЯ И ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ

Использование возобновляемых источников энергии дополняет  
программу экономии и экоустойчивости



2000 Watt - IPX5



#### HELIOSA HD 77 RADIO

с пультом радиоуправления и с функцией памяти для  
регулирования теплового излучения

Ориентируемая модель, устанавливаемая на стену внутри помещений и  
снаружи

Структура из литого алюминия, отражатель с симметрическим углом 72°

Мощность 2000 Ватт

Индекс защищённости IPX5  
НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ (запатентовано)

Включение «Мягкий старт» для гарантирования более длительного срока  
службы лампы

Аксессуары в комплекте: пульт радиоуправления с функцией памяти,  
3-х метровый провод, вилка типа schuko, крепёж на стену, фронтальная  
решётка для безопасного использования из нержавеющей стали

Рекомендуемая высота установки: максимум 2,30 -2,50 м

Идеальное расположение: на стене под углом 45° или на потолке под  
углом 45°, соблюдая вертикальную симметрию

Цвета: ОПТИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ (код 77NR20) / БЕЛЫЙ RAL 9016 (код 77BR20)

Обогреваемая площадь: 15/20 м2

Размеры: 490x120x100 мм

Вес нетто: 1,70 кг

Упаковка: 560x180x180 мм

Вес брутто: 2,30 кг



# HELIOSA®

# 88 RADIO

## Hi-design

### ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

Идеален для установки  
снаружи и внутри  
помещений

Существенное  
энергосбережение:  
**БОЛЕЕ 70%**

#### С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ



Программирование включения до 10 обогревателей  
одним пультом управления и наличие функции памяти  
последнего выбранного уровня мощности



#### ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА ОТ STAR PROGETTI



Детектор присутствия P.I.R. для зонального включения и только в  
присутствии на месте людей.



Имеется возможность настройки включения в зависимости от  
установленной наружной температуры



#### ЭКОНОМИЯ И ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ

Использование возобновляемых источников энергии дополняет  
программу экономии и экоустойчивости



3000 Watt - IPX5



#### HELIOSA HD 88 RADIO

с пультом радиоуправления и с функцией памяти для  
регулирования теплового излучения

Ориентируемая модель, устанавливаемая на стену внутри помещений и  
снаружи

Структура из литого алюминия, отражатель с симметрическим углом 72°

Мощность 3000 Ватт

Индекс защищённости IPX5  
НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ (запатентовано)

Включение «Мягкий старт» для гарантирования более длительного срока  
службы лампы

Аксессуары в комплекте: пульт радиоуправления с функцией памяти, 1,5  
метровый провод, крепёж на стену, фронтальная решётка для безопасного  
использования из нержавеющей стали

Рекомендуемая высота установки: максимум 2,80 - 3,00 м

Идеальное расположение: на стене под углом 45° или на потолке под углом  
45°, соблюдая вертикальную симметрию

Цвета: ОПТИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ (код 88NR20) /БЕЛЫЙ RAL 9016 (код 88BR20)

Обогреваемая площадь: 25/28 м2

Размеры: 905x120x100 мм

Вес нетто: 2,70 кг

Упаковка: 980x180x180 мм

Вес брутто: 3,70 кг



HELIOSA®  
Hi-design

BLACK EVO  
RADIO



2500 Watt - IPX5

## ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

Идеален для установки  
снаружи и внутри  
помещений

Существенное  
энергосбережение:  
**БОЛЕЕ 70%**

### С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ



Программирование включения до 10 обогревателей  
одним пультом управления и наличие функции памяти  
последнего выбранного уровня мощности



### ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА ОТ STAR PROGETTI



Детектор присутствия P.I.R. для зонального включения и только в  
присутствии на месте людей.




Имеется возможность настройки включения в зависимости от  
установленной наружной температуры



### ЭКОНОМИЯ И ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ

Использование возобновляемых источников энергии дополняет  
программу экономии и экоустойчивости



### HELIOSA BLACK EVO

с пультом радиуправления и с функцией памяти  
для регулирования теплового излучения

Ориентируемая модель, устанавливаемая на стену.  
Идеальна для защищённых и полузащищённых от ветра, веранд,  
внутренних пространств помещений и лоджий.

Структура из литого алюминия, отражатель с симметрическим углом 127°

Мощность 2500 Ватт

Индекс защищённости IPX5  
НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ

Включение «Мягкий старт» для гарантирования более длительного срока  
службы лампы

Аксессуары в комплекте: пульт радиуправления с функцией памяти, 1,5  
метровый провод, специальное безопасное термоустойчивое чёрное  
фронтальное стекло, выполненное в стиле алмазной огранки, крепёж на  
стену

Рекомендуемая высота установки: максимум 2,00 - 2,30 м

Идеальное расположение: на стене под углом 45° или на потолке под  
углом 45°, соблюдая вертикальную симметрию

Цвета: ОПТИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ (код LBNR25)

Обогреваемая площадь: 14/16 м2

Размеры: 1010x130x80 мм  
Вес нетто: 4 кг  
Упаковка: 1080x190x170 мм  
Вес брутто: 5,8 кг



# HELIOSA®

# WIDE ANGLE

## Hi-design

### ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

Идеален для установки  
снаружи и внутри  
помещений

Существенное  
энергосбережение:  
**БОЛЕЕ 70%**

#### С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ



Программирование включения до 10 обогревателей  
одним пультом управления и наличие функции памяти  
последнего выбранного уровня мощности



#### ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВИНКА ОТ STAR PROGETTI



Детектор присутствия P.I.R. для зонального включения и только в  
присутствии на месте людей.



Имеется возможность настройки включения в зависимости от  
установленной наружной температуры



#### ЭКОНОМИЯ И ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ

Использование возобновляемых источников энергии дополняет  
программу экономии и экоустойчивости



Парабола с широким углом для  
наибольшего равномерного теплоизлучения.

2000 Watt - IPX5



#### HELIOSA HD WIDE ANGLE

с пультом радиоуправления и с функцией  
памяти для регулирования теплового излучения

Ориентируемая модель, устанавливаемая на стену внутри  
помещений и снаружи

Структура из литого алюминия, отражатель с симметрическим  
углом 115°

Мощность 2000 Ватт

Индекс защищённости IPX5  
НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ (запатентовано)

Включение «Мягкий старт» для гарантирования более длительного  
срока службы лампы

Аксессуары в комплекте: пульт радиоуправления с функцией  
памяти, 3-х метровый провод, вилка типа schuko, крепёж на стену

Рекомендуемая высота установки: максимум 2,30 - 2,50 м

Идеальное расположение: на стене под углом 45° или на потолке  
под углом 45°, соблюдая вертикальную симметрию

Цвета:  
ОПТИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ (код WDNR20) / БЕЛЫЙ RAL 9016 (код WDBR20)

Обогреваемая площадь: 20/25 м<sup>2</sup>

Размеры: 522x210x115 мм


Вес нетто: 2,80 кг

Упаковка: 600x280x230 мм

Вес брутто: 3,20 кг



## ДЕТЕКТОР ПРИСУТСТВИЯ P.I.R. ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ НА МЕСТЕ ЛЮДЕЙ



Детектор присутствия P.I.R. ST15 спроектирован для использования с инфракрасными обогревателями Heliosa Hi Design. Сенсорный элемент прибора реагирует на изменение температуры, выявляя присутствие людей в зоне его действия.

Детектор присутствия имеет радиус действия примерно 6 метров и угол охвата приблизительно 90°, что позволяет подавать сигнал для включения обогревателей Heliosa. Угол охвата и действия меняется в зависимости от высоты установки.

Для получения оптимального результата детектор присутствия ST15 рекомендуется устанавливать в вертикальном положении, под обогревателем на высоте 180-200 см.

Благодаря эксклюзивной функции памяти обогревателей Heliosa Hi Design Radio, в цепочке электрической системы обогрева возможно подключить хронотермостат для настройки включения обогревателей в зависимости от установленной температуры воздуха снаружи помещения.



Официальный дистрибьютор Heliosa:

«Мир Нагрева»

+7 (495) 798-27-55 (все регионы)

+7 (495) 790-50-34 (г. Москва)

+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург)

+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов)

8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ)

[teplo@mirnagreva.ru](mailto:teplo@mirnagreva.ru)

[www.MirNagreva.ru](http://www.MirNagreva.ru)

Выпуск 02/2023



**STAR PROGETTI**

**STAR PROGETTI Technologie Applicate S.p.a.**

Via Cassino D'Alberi, 17  
20067 Tribiano MI - Italia  
Tel 02 90 63 92 61  
Fax 02 90 63 92 59  
[info@starprogetti.com](mailto:info@starprogetti.com)  
[www.starprogetti.com](http://www.starprogetti.com)



КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА СОГЛАСНО НОРМАМ  
СЕРТИФИКАЦИИ ISO 9001:2015

**STAR PROGETTI FRANCE S.a.r.l.**

345, Rue du Bois Bernoux  
71290 - Cuisery - France  
Tel +33 (0)3 85 40 12 62

Все марки, модели и прочие отличительные знаки, являются собственностью Starprogetti T.A Sp.a, защищены действующими положениями законодательства в области охраны промышленной собственности.

Изображения и тексты находятся под защитой закона об авторском праве. Любое воспроизведение и/или использование, в том числе частичное, вышеперечисленных объектов собственности, а также настоящего каталога, без предварительного письменного согласования с Starprogetti T.A Sp.a, преследуется по закону. Starprogetti T.A Sp.a оставляет за собой право модифицировать собственную продукцию без предварительного уведомления. Фото выполнены Gianni Beretta исключительно для Starprogetti T.A Sp.a. Воспроизведение запрещено.